

Số: /SYT-NVY

Bình Định, ngày tháng 01 năm 2025

V/v tăng cường công tác phòng,
chống dịch bệnh Sởi năm 2025

Kính gửi:

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở;
- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố;
- Các bệnh viện đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, năm 2024 trên địa bàn tỉnh Bình Định đã ghi nhận 212 ca bệnh sốt phát ban nghi sởi/rubella, trong đó có 108 trường hợp dương tính với bệnh sởi, 02 trường hợp dương tính với rubella. Các trường hợp mắc bệnh sởi được ghi nhận tại 09/11 huyện, thị xã, thành phố, tập trung chủ yếu tại Quy Nhơn (69 ca, chiếm 64%), các địa phương còn lại ghi nhận một số trường hợp bệnh rải rác. Trong năm 2024, các ca bệnh sởi bắt đầu ghi nhận từ tháng 7 (02 ca), gia tăng từ tháng 9 và đạt đỉnh trong tháng 11 (52 ca), đến tháng 12 bắt đầu có xu hướng giảm (còn 28 ca). Về độ tuổi mắc bệnh sởi: có 22 ca (20,4%) dưới 9 tháng chưa đủ tuổi để tiêm vắc xin Sởi, 61 ca (56,4%) từ 9 tháng đến dưới 5 tuổi, 20 ca (18,5%) từ 5 tuổi đến dưới 16 tuổi và 05 ca (4,6%) trên 16 tuổi. Về tiền sử tiêm vắc xin có đến 90 ca (83,3%) chưa tiêm hoặc không rõ tiền sử tiêm chủng vắc xin sởi. Về tiền sử dịch tễ có 12 ca (11,1%) đến khám bệnh, điều trị tại các cơ sở y tế trong vòng 3 tuần trước khi khởi phát.

Để chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh Sởi trong năm 2025, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung, cụ thể như sau:

1. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật

- Tiếp tục định kỳ, thường xuyên thực hiện việc đánh giá nguy cơ dịch Sởi theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Viện Pasteur Nha Trang; lưu ý đối với các huyện, thị xã, thành phố có mức đánh giá là Nguy cơ trung bình, Nguy cơ cao, Nguy cơ rất cao, Trung tâm phải chủ động chỉ đạo, hướng dẫn và theo dõi sát việc triển khai các biện pháp chuyên môn, nghiệp vụ của địa phương để nhanh chóng đưa mức đánh giá nguy cơ dịch Sởi về “Nguy cơ thấp”.

- Tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình dịch sởi; tăng cường công tác giám sát ca bệnh tại bệnh viện và lấy mẫu xét nghiệm kịp thời, phối hợp với địa phương điều tra và xử lý ngay, triệt để các ổ dịch, không để dịch lây lan, bùng phát trong cộng đồng. Chủ động báo cáo, tham mưu Sở Y tế thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch.

- Hướng dẫn các địa phương xây dựng Kế hoạch, thực hiện rà soát đối tượng và tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng bệnh sởi cho các nhóm đối tượng theo hướng dẫn của Bộ Y tế, nhất là tại các địa bàn có nguy cơ bùng phát bệnh sởi hoặc nơi có tỷ lệ tiêm chủng phòng bệnh sởi thấp; không bỏ sót các trường hợp chưa được tiêm chủng đầy đủ vắc xin sởi.

- Tổ chức các đoàn kiểm tra, chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh sởi, đặc biệt tại các địa phương có ghi nhận trường hợp mắc bệnh, tỷ lệ tiêm chủng thấp, chưa quản lý tốt đối tượng tiêm chủng để chủ động ngăn chặn dịch bệnh sởi bùng phát.

- Tăng cường truyền thông phòng chống bệnh sởi đảm bảo hiệu quả. Hướng dẫn, cung cấp tin bài cho Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động truyền thông, trong đó tập trung vào tình hình dịch bệnh hiện nay, triệu chứng phát hiện và các biện pháp phòng bệnh như hạn chế đưa trẻ em đến nơi tụ tập đông người nhất là trẻ dưới 9 tháng tuổi, thường xuyên rửa tay với xà phòng và sử dụng khẩu trang khi đến các địa điểm công cộng, các khu vực tập trung đông người, hướng dẫn người dân khi có dấu hiệu mắc bệnh đến ngay cơ sở y tế để được khám, tư vấn và điều trị kịp thời. Đặc biệt tăng cường truyền thông vận động người dân đưa trẻ đi tiêm chủng vắc xin đầy đủ, đúng lịch theo hướng dẫn của ngành y tế.

- Chủ động rà soát, dự trữ, đăng ký và tiếp nhận vắc xin phòng bệnh sởi, đảm bảo cung ứng đủ vắc xin khi triển khai tiêm chủng. Chuẩn bị đầy đủ hóa chất, thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng chống bệnh sởi.

2. Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố

- Tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh sởi trên địa bàn quản lý. Tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát, chỉ đạo kịp thời công tác phòng chống dịch bệnh, tập trung vào khu vực có ghi nhận trường hợp mắc bệnh, các địa phương có tỷ lệ tiêm chủng thấp, chưa quản lý tốt đối tượng tiêm chủng để chủ động ngăn chặn sự bùng phát dịch bệnh sởi.

- Chủ động thực hiện việc điều tra, giám sát, lấy mẫu xét nghiệm, phát hiện sớm các trường hợp mắc sởi/sốt phát ban nghi sởi tại cộng đồng và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; triển khai sớm, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch sởi, xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh. Thực hiện tốt công tác thu dung, cách ly, điều trị, cấp cứu người bệnh, kiểm soát nhiễm khuẩn và phòng chống lây nhiễm chéo trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

- Thực hiện nghiêm túc việc rà soát đối tượng tại địa bàn quản lý, rà soát, đối chiếu đối tượng trên Hệ thống Tiêm chủng quốc gia và tại cộng đồng, tuyệt đối không bỏ sót đối tượng. Triển khai nghiêm túc việc tiêm chủng đầy đủ các mũi vắc xin sởi cho trẻ theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; rà soát, tổ chức tiêm bù, tiêm vét cho những đối tượng chưa được tiêm vắc xin phòng bệnh, chưa tiêm đủ mũi, nhất là trong thời gian bị gián đoạn cung ứng vắc xin phòng bệnh. Đảm bảo công tác an toàn tiêm chủng.

- Tăng cường truyền thông phòng chống bệnh sởi và tiêm chủng vắc xin phòng bệnh sởi. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố để tổ chức hướng dẫn các cơ sở giáo dục, nhất là các trường tiểu học, mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ để triển khai hiệu quả các hoạt động phòng, chống dịch bệnh sởi như bảo đảm vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng lớp học và có đủ ánh sáng; thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch; theo dõi chặt chẽ sức khỏe học sinh, phát hiện kịp thời những trường

hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh và thông báo cho cơ sở y tế để phối hợp xử lý kịp thời.

- Thực hiện nghiêm túc việc rà soát, dự trữ, đăng ký và tiếp nhận vắc xin phòng bệnh sởi, đảm bảo đủ vắc xin khi triển khai tiêm chủng. Chuẩn bị đầy đủ hóa chất, thiết bị, vật tư phục vụ công tác phòng chống bệnh sởi.

3. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh

- Tăng cường hoạt động sàng lọc, phát hiện sớm và cách ly kịp thời ca nhiễm hoặc nghi nhiễm sởi tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; các trường hợp nhẹ, không có biến chứng có thể hướng dẫn cách ly, điều trị tại nhà, trạm y tế.

- Thực hiện cách ly ngay người bệnh nghi ngờ hoặc được chẩn đoán mắc sởi trong phòng cách ly có thông khí tốt, cách xa các phòng bệnh khác hoặc khu vực đông người đi lại.

- Sử dụng đúng phương tiện phòng hộ cá nhân khi chăm sóc, điều trị người bệnh sởi hoặc nghi mắc sởi như khẩu trang N95 hoặc tương đương, áo choàng, găng tay. Thực hiện vệ sinh tay thường xuyên trước và sau khi tiếp xúc với người bệnh mắc sởi hoặc môi trường xung quanh. Vệ sinh và khử trùng thường xuyên tất cả các bề mặt, đồ vật trong phòng cách ly để loại bỏ vi rút sởi.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, hỗ trợ việc tuân thủ các quy định, quy trình về phòng và kiểm soát lây nhiễm sởi của nhân viên y tế, người bệnh, người nhà người bệnh.

4. Các đơn vị thực hiện nghiêm túc việc báo cáo kịp thời, đầy đủ các trường hợp bệnh qua Hệ thống quản lý giám sát bệnh truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT ngày 28/12/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chế độ thông tin báo cáo và khai báo bệnh, dịch bệnh truyền nhiễm.

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Sở Giáo dục và Đào tạo;
- Sở Thông tin và Truyền thông;
- UBND các huyện, TX, TP;
- Bệnh viện Phong DL TƯ Quy Hoà;
- Bệnh viện Quân Y 13;
- Bệnh viện Chính hình và PHCN Quy Nhơn;
- Lãnh đạo Sở;
- Các Phòng: NVD, KHTC;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, NVY.

Lê Quang Hùng